

ZXP Series 9 Retransfer Kart Yazıcı

OLAĞANÜSTÜ BASKI KALİTESİ İLE SEKTÖRDEKİ EN YÜKSEK BASKI HIZLARI BİR ARADA

Zebra'nın kart yazıcı ailesine katılan ZXP Series 9™ özel olarak yüksek güvenlik uygulamaları için üretilmiş bir retransfer kart yazıcıdır. Sektör lideri —saatte 190 karta kadar varan— çıktısı, daha çok sayıda kartı daha hızlı ve olağanüstü kalitede bastırmanızı sağlar. Optimum baskı hızı elde etmenizi ya da baskı kalitesini arttırmanızı sağlayan, kullanıcı tarafından seçilebilir baskı kalitesi modu ile kontrol sizdedir. Eşzamanlı, çift taraflı retransfer işlemi, sınıfının en iyisi baskı, kodlama ve laminasyon çıktısı sağlar.

Zebra'nın patentli atıksız laminat tasarımına sahip ZXP Series 9, kart başına maliyeti son derece düşük bir seviyeye çeker ve tipik atık miktarını %50'den fazla azaltır.



Zebra OneCare Hizmetleri

Zebra® OneCare hizmet sözleşmesini seçerek yazıcının hizmet süresini arttırıp, verimlilik kayıpları ve bütçe dışı onarım maliyetlerini azaltın. Yıllık bakım masraflarınızı planlayıp bütçelendirmenin ekonomik bir yolu olan bu sözleşme, eğitimli Zebra® teknisyenleri tarafından yazıcınızın fabrikadan çıktığındaki özelliklerine yeniden sahip olmasını sağlar. Zebra, bütçenize ve iş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli bakım planları sunar.

Orijinal Zebra Sarf Malzemeleri

Kart yazıcı sarf malzemelerinin seçimi kritik bir önem taşır: sarf malzemeleri, baskı kalitesinin yanısıra kart baskılarında güvenilirlik ve sürekliliği etkileyen bir numaralı faktördür. Orijinal Zebra™ sarf malzemeleri, yüksek kalite standartlarına sahiptir. Bizim sarf malzemelerimiz her defasında aynı sonuçları vermenin yanısıra, kritik yazıcı parçalarının eskime ve yıpranmasını en aza indirir —böylece genel bakım masraflarının azalmasını sağlar.

Zebra'nın PVC ve Kompozit PVC kartları garantili ISO uyumludur. Zebra, maksimum güvenlik ve işlevsellik için —Zebra kart yazıcı ile istek üzerine kodlanabilen— dış müdahalelere dayanıklı hologramlar, manyetik şeritler ve akıllı çipler içeren kartlar sunar. Zebra'nın stoklu kart portföyünden seçiminizi yapabilir ya da kurumunuzun güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren veya markanızı en iyi şekilde yansıtan özel ve benzersiz bir kart tasarlayabilirsiniz.

Kalite, Güvenilirlik, Esneklik ve Hız

Kamu Yönetimi, Eğitim, Perakende ve Konaklama sektörlerinde güvenliğin önemi sürekli artıyor, esnekliğe ihtiyaç duyuluyor ve her zaman verimlilik talep ediliyor.

Olağanüstü Baskı Kalitesi + En Yüksek Baskı Hızları

Zengin ve tutarlı renklere, son derece net çözünürlüğe sahip, fotoğrafa yakın, üstün baskı kalitesinde, dayanıklı, uzun ömürlü ve dış müdahalelere dirençli kartlar üretin. Sektör lideri bir çıktıyla daha çok sayıda kartı daha hızlı bastırabilirsiniz —çift taraflı laminat ve kodlamayla bile.

Değerli Maliyet Tasarrufları + Daha Az Atık

Sınıfının en iyisi retransfer ve — hologramlar dahil — laminat teknolojisi ile sahtekarlık olasılığını azaltıp güvenlik sağlayın. Zebra'nın kaplamasız medya ile tek iç çap ve sıfır taşıyıcı özellikleri sunan, patentli, atıksız laminat teknolojisiyle son derece düşük bir kart başına maliyetle çalışma olanağına kavuşun. Atıkları %50 azaltarak maliyetlerde rakiplere kıyasla %30'a varan tasarruf sağlayın.

Akıllı Tasarım + Esnek, Zahmetsiz Çalışma

Zebra'nın patentli, çift taraflı, eşzamanlı retransfer baskı tasarımı, yazıcının üretim sırasında kartları mekanik olarak çevirmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu teknik, çıktının daha da hızlı olmasını sağlayıp pahalı mekanik hataları ve kart sıkışmaları riskini azaltır.

Standart USB ve Ethernetin yanısıra opsiyonel Wi-Fi® (sadece ABD ve AB'de) gibi çok sayıda bağlantı opsiyonlarına sahip ZXP Series 9, yazıcınızı ağınızdaki herhangi başka bir yere taşımak için size gereken ekstra esnekliği sunar. Ve yazıcının kullanıcı tarafından seçilebilir yeni baskı kalitesi modu, size daha fazla seçenek ve kontrol sunar.

Özel Renk Kestirim Teknolojisi

Zebra'nın özel Renk Kestirim Teknolojisi (CPT) üstün, fotoğraf kalitesinde baskı kalitesi sağlar. Zebra'nın patentli görüntü işleme algoritmalarına dayalı CPT teknolojisi çıktıyı sürekli izleyerek —her defasında, her kartta— en yüksek baskı kalitesinin otomatik olarak elde edilmesi için yazıcı ayarlarında anında uyarılma yapar.

ZXP Series 9 Retransfer Kart Yazıcı hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/zxpseries9 web sayfasını ziyaret edin ya da global iletişim rehberimize bakın: www.zebra.com/contact

Kart Yazıcınızda Gereken Özellikler

Zaman değerlidir ve bütçe yönetiminde israftan kaçınmaya dikkat edilmektedir. Ek yazıcılar, kullanıcı zamanı ve sarf malzemelerine kaynak ayırmak maliyetlidir. Zebra, ZXP Series 9 yazıcıyı sizi düşünerek —size vakit ve nakit kazandıracak yeni yollar bulmak adına— üretti.

Yazıcılarınız Hep Hazır ve Çalışır Durumda Olsun

Size yazıcı bilgileri ve desteğine anında erişim olanağı sunan QR Kodları ve Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi ile yazıcının hizmet dışı kalma süresini azaltın. Özel web destek sayfası ve web sayfası açış özellikleri —örneğin, online yardım, nasıl yapılır videoları ve yazıcı bilgi kaynakları— ile anında rehberlik ve sorun giderme ipuçlarına sahip olun.

Yazıcılarınızı Uzaktan İzleyin

Opsiyonel Zebra PrintMonitor kullanarak dünyanın her yerinden ağ yazıcılarınızın durumunu ve yazıcı ayarlarını görün, uzaktaki çok sayıda ağ yazıcınızı yönetin.

Ek Güvenlik Özelliklerinden Yararlanın

Yazıcı tarafından sağlanan güvenlik özellikleri ile sahte kartlar ve yetkisiz yazıcı kullanım olasılığını azaltın. Özel hologram laminatları gibi özel Zebra sarf malzemeleri ile daha da fazla güvenlik ve sahtekarlık/dış müdahale önleme olanakları ekleyin.

Gereken Desteğe Sahip Olun

Zebra'nın ücretsiz kart test hizmeti ile kalifiye Zebra uzmanlarından ücretsiz kart test desteği ve rehberlik alırsınız.

En Baştan En Yüksek Kaliteyi Elde Edin

"First card out" kart kalitesi geliştirme özellikleri size hep aynı yüksek kalitede kartlar sunar ve israfı azaltır.

Kolay Kurulum ve Yapılandırma

Kullanıcı arayüzündeki yeniliklerin yanı sıra, ZXP Series 9 yazıcının tüm yönlerinin topluca görülmesini sağlayan —ve kurulum ve yapılandırmayı birlikte daha kolay hale getiren— onaylı bir Windows® sürücüsü ve gelişmiş bir araç seti dahil, ek özellikler ve avantajlara da sahip olacaksınız.

Yazıcılarınızın Daha Da Fazlasını Yapmasını Sağlayın

En iyi ve en kolay uygulama entegrasyon opsiyonları için Zebra'nın yazılım ve SDK opsiyonları süitinin yanı sıra, manyetik şerit ve akıllı kart kodlama gibi opsiyonel özellikler de ekleyin.

Zebra'nın Patentli Atıksız Stok ve Özel Laminatları Dayanıklılık ve Güvenlik Sunar

Laminatların Avantajları:

Özellikle Kamu Yönetimi ve Yüksek Öğretim pazarlarında önemli olan, kişisel bilgiler içeren tüm basılı plastik kartlar, sahtekarlık, değişiklik, çoğaltma ve dış müdahalelere maruz kalabilmektedir. Basım işlemi sırasında kartlara —yaygın olarak laminat denilen— bir koruyucu film uygulanarak ekstra bir güvenlik katmanı eklenip kartın ömrü 5-10 yıla kadar uzatılabilir.

Stok Laminatlar	Özel Laminatlar
Zebra'nın stok laminatları —Yüksek Öğretim, Kamu Yönetimi, Konaklama ve Ağırılama, Perakende, İmalat, Taşımacılık ve Lojistik, Sağlık ve Hizmet Büroları gibi— farklı sektörlerdeki çeşitli kart uygulamaları için basılı kartlarınıza güvenlik, koruma ve ekstra kart ömrü kazandırır.	Ekstra güvenlik için Zebra laminatlarına görsel hologramlar, mikro-metin, UV flüoresan baskılar, meneviş desenler ve metalik mürekkepler gibi çok çeşitli özelleştirilebilir güvenlik unsurları da dahil edilebilir. Laminat siparişinizi özelleştirerek şirketinizin logosu ve ismini ya da başka özel resim ya da metinler de dahil edip dış müdahaleleri ve sahtekarlıkları daha fazla engelleyin. Zebra ile işbirliği yaparak grafik tasarımınızı oluşturun.
Stok laminatlar size şunları sağlar:	Özel laminat siparişinizi vermeden önce lütfen şunları aklınızda tutun:
<ul style="list-style-type: none">Değişiklik ve çoğaltmaya karşı koruma sağlayan, dış müdahalelere dayanıklı ve sahtekarlıkları önleyici hologram özellikleriKart baskıları, renkler ve basılı verilerin UV ışınları nedeniyle solmaya ve günlük eskime ve yıpranma nedeniyle çizilmeye karşı korunması	<ul style="list-style-type: none">Özel laminatlar için minimum sipariş miktarı, her bir siparişte her bir taraf için 50 rulodurÖzel siparişler için standart teslim süresi, tasarım onaylanıp satınalma siparişinizin verilmesi üzerine 12 haftaya kadardırLaminat yama tasarımı başına bir defaya mahsus hazırlama ücreti uygulanır. Ayrıntılı bilgi için Zebra müşteri ilişkileri temsilcinizle iletişime geçin.
Zebra'nın saydam ve hologramlı stok laminatlarından herhangi birini aşağıdaki koşullarda satın alabilirsiniz:	
<ul style="list-style-type: none">Minimum sipariş miktarı yokHazırlama ücreti yokHızlı teslim	

Stok ve özel laminatlar hakkında, tasarım desteği gibi, daha fazla bilgi için, lütfen Özel Laminatlar Broşürümüze bakın ya da Zebra satış temsilcinizle iletişime geçin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ZXP SERIES 9 RETRANSFER KART YAZICI

UYGULAMALAR

Kamu Yönetimi

- ABD Federal Kimlik Kartları
- Resmi Kimlikler
- Resmi Kimlikler ve Kartlar
- Kimlik ve Giriş Kontrolü

Eğitim

- Öğrenci ve Personel Kimlik ve Giriş Kontrolü

Perakende ve Konaklama- Ağırlama

- Kimlik ve Giriş Kontrolü
- Kişiselleştirilmiş Hediye, Üye ve Müşteri Kartları
- Seyahat, Şans Oyunları ve Eğlence Amaçlı Akıllı Kartlar

Taşımacılık ve Lojistik

- Kimlik ve Giriş Kontrolü

İmalat

- Kimlik ve Giriş Kontrolü

Hizmet Büroları

- Personel, Öğrenci Kimlikleri
- Kişiselleştirilmiş Hediye, Üye ve Müşteri Kartları
- Diğer Özelleştirilmiş Kartlar

Retransfer Baskı Teknolojisinin Önemli Bazı Özellikleri

Doğrudan karta baskı yapan geleneksel yazıcılar, ribbon üzerinden doğrudan karta baskı yapan bir yazıcı kafası kullanır. Retransfer yazıcılar, esnek ve saydam bir film üzerine baskı yapar ve bu da ardından kart üzerine termal yöntemle yapıştırılarak daha dayanıklı ve kazınmaya karşı dayanıklı bir ürün oluşturur. Bu retransfer teknolojisi, anahtar etiketi ya da akıllı kartlar gibi, düz olmayan kart yüzeyleri üzerinde bile, daha canlı ve doygun, optimum kalitede baskılar sağlar.

Yenilikçi Zebra Retransfer Kart Yazıcının Avantajları

Daha yüksek baskı kalitesi ile canlı ve zengin renkler.

Akıllı kartlar gibi, düz olmayan kart yüzeylerine baskı yapabileme.

Gerçek kenardan kenara baskı (kenar üzerine baskı yaparak). Geleneksel kart yazıcılar, kartın kenarlarında beyaz bir boşluk bırakır.

PVC olmayan kartlara baskı yapabileme. Doğrudan karta baskı yapan yazıcılar için, PVC olmayan kartların tümünde bulunmayan, boya tutan bir yüzey gerekir.

Daha uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı, ek kaplama ya da vernik gerektirmeyen kartlar.


Filmin doğası gereği dış müdahaleleri belli etmesi sonucu sahtekarlıklara karşı dahili koruma.

Yenilikçi Zebra Retransfer Kart Yazıcının Üstünlükleri

Olağanüstü Baskı Kalitesi: Zebra'nın patentli görüntü işleme algoritmalarına dayalı özel Renk Kestirim Teknolojisi, normal olarak yüksek baskı hızlarının neden olduğu baskı hatalarını telafi eder —böylece daha yüksek hızlarda bile fotoğraf kalitesinde baskı ve çözünürlük sağlar.

Sektör Lideri Baskı Hızları: Zebra, tüm diğer retransfer yazıcıları çok geride bırakan ve günümüzde piyasadaki en hızlı doğrudan karta baskı yapan yazıcıların birçoğu ile karşılaştırılabilecek baskı hızları sunar. Zebra'nın patentli baskı transfer işlemi, tek geçişte kartın iki tarafını birden filmle kaplayarak, baskı süresini büyük oranda azaltır.

İstisnai Maliyet Tasarrufları: Zebra'nın atıksız laminat teknolojisine sahip ZXP Series 9, son derece düşük bir kart başına maliyetle çalışmanızı sağlar. Tek iç çap ve sıfır taşıyıcı özellikleri sunan kaplamasız medyamız ile tipik atık miktarını yarıya kadar azaltın.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ZXP SERIES 9 RETRANSFER KART YAZICI

ZXP Series 9 Özellikleri

YAZICI ADI
ZXP Series 9
BASKI
<ul style="list-style-type: none">Boya süblimasyon retransferiRenkli veya monokrom retransfer baskıTek ve çift taraflı baskıMaksimum yazıcı hızı, tek taraflı 190 kart/saat*Maksimum yazıcı hızı, çift taraflı 180 kart/saat*Kullanıcı tarafından seçilebilir baskı modları: standart ve iyi kaliteFotoğraf kalitesinde baskılarStandart CR80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
STANDART ÖZELLİKLER
<ul style="list-style-type: none">USB ve Ethernet bağlantısıTek kart besleme olanağı150 kart kapasiteli besleyici (0.762mm)15 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.762mm)100 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.762mm)i Series™ akıllı medya teknolojisiOtomatik medya kalibrasyonu21 karakter, 6 satırlı LCD kullanıcı ekranı304 dpi (12.0 nokta/mm) baskı çözünürlüğü64 MB bellek standartÖmür boyu yazıcı kafası garantisiYazıcı iki yıl sınırlı garantiliMicrosoft® Windows onaylı sürücülerKensington fiziksel kilit özelliği
OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR
<ul style="list-style-type: none">Laminatör — tek taraflı ve çift taraflıKillitlenebilir kasa/kart besleyiciZebra OneCare hizmet programları802.11b/g kablosuz bağlantısıKart girdi bölmesi (150 kart, 0.762mm)
KODLAMA OPSİYONLARI VE ÖZELLİKLERİ
<ul style="list-style-type: none">Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için ISO 7816 Akıllı Kart Temas İstasyonuManyetik şerit kodlayıcı — AAMVA ve ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış; 1, 2 ve 3 izli; yüksek ve düşük koersivite)Kombine MIFARE® ISO 14443 A ve B (13.56 MHz) temassız, ISO 7816 Temaslı Kodlayıcı PC/SC uyumluluğu (USB ve Ethernet üzerinden destekli)Ethernet üzerinden kodlama
LAMİNATÖR ÖZELLİKLERİ
<ul style="list-style-type: none">Tek ya da çift taraflı laminasyon opsiyonu (sadece çift taraflı yazıcıda)180 kart/saat, çift taraflı baskı ve çift taraflı laminasyonGSA FIPS 201 onaylı (çift taraflı laminasyon)Sadece Zebra True Secure i Series laminatlar kullanırÜst ve alt için laminat ayrı olarak satılırÖzel kodlu laminatlar mevcutturÖzel hologramlı laminatlar mevcuttur

ZMOTIF YAZILIMI
<ul style="list-style-type: none">ZMotif SDK desteği ve örnek kodMicrosoft Windows Onaylı Yazıcı Sürücüler ve Toolbox programı tarafından sunulan özellikler: Windows 8, Windows 2012, Windows 10, Windows 2008, Windows 7CardStudio kart tasarım ve düzenleme yazılımıZebra Virtual PrintWare yazılım desteği
Sürücü Özellikleri
<ul style="list-style-type: none">Grafik kart yön ayarı ile görsel kart yazıcı kurulum ve yapılandırmaKart kaynağı ve kart tipi seçimiSiyah ekstraksiyon parametrelerinin alan ve eleman seçiminde tamamen grafiksel kontrolOtomatik ribbon tipi algılama, laminatör ve akıllı kart kodlama opsiyonları
Toolbox Programı Özellikleri
<ul style="list-style-type: none">Tüm yazıcı fonksiyonları ve özellikleri üzerinde tam kontrol sağlayan yazıcı yapılandırma yardımcı araçlarıOpsiyonel şifreli koruma ayarları ve kullanıcı görev tabanlı güvenlik ayarları, yanlışlıkla veya izinsiz sürücü veya yazıcı yapılandırma değişiklikleri yapılmasını önlerKomple teknoloji kart yönetimi, tüm yazıcı ve kodlayıcı özellikleri ve işlevlerinin kurulum ve testlerinin yapılmasını sağlarYazıcı test kartları ve diyagnostik araçları, hatasız baskı ve hızlı sorun giderme olanakları sağlar
ZMOTIF SDK
<ul style="list-style-type: none">Özel uygulamalar için indirilebilir SDKSDK, gelişmiş baskı ve kodlama özelliklerinin üçüncü şahıslar tarafından ZXP Series 9 yazıcıya hızla eklenebilmesini sağlarBu özellikler arasında PC/SC Akıllı Kart kodlayıcı sürücüsüne doğrudan erişim ve yazıcı işi özellikleri üzerinde iş kontrolü yer almaktadırTam UV ve koruyucu panel baskı desteği
SARF MALZEMELERİ
<ul style="list-style-type: none">Zebra i Series akıllı teknolojisi, renkli ribbonların, transfer filmin ve laminatın kontrol ve otomasyonu için RFID etiketler kullanırÖzel olarak tasarlanmış temizlik malzemeleri, koruyucu bakımı kolaylaştırır
True Colours i Series Ribbon:
<ul style="list-style-type: none">YMCK 4 panelli: 625 baskı/rufoYMCKK 5 panelli: 500 baskı/rufoYMCUVK 5 panelli: 500 baskı/rufoYMCKI 5 panelli: 500 baskı/rufoYMCKKI 6 panelli: 415 baskı/rufoYMC 3 panelli: 800 baskı/rufoMonokrom siyah 2500 baskı/rufo
True Colours i Series Transfer Film:
<ul style="list-style-type: none">Saydam: Tek taraflı 1250 / çift taraflı 625 kart/rufo

True Secure i Series Laminat
<ul style="list-style-type: none">Kaplamasız ve atıksız 0.0254mm üst ve alt laminat: 625 baskı/rufoLaminat tipleri: saydam, manyetik şerit, akıllı kart ve hologramlı tasarımlarKayıtlı ya da duvar kağıdı hologram baskılara sahip özel laminatlar istek üzerine temin edilebilir
KART ÖZELLİKLERİ
<ul style="list-style-type: none">Kart kalınlığı: 0.762 - 1.016 mmKart boyutu: ISO 7810 formatı, ID-1 Tipi, CR-80 boyuKart malzemesi: PVC ve kompozit, ABS kartları, PET, PET-G ve Teslin® kompozit**Özel kartlar: saydam (IR blokeli) veya yarı saydam kart 0.762 mm (saydam ve renkli)**Teknoloji kartları: temaslı ve temassız akıllı kartlar, UHF kartlar**
İLETİŞİM ARABİRLERİ
<ul style="list-style-type: none">USB 2.0USB, tak-kullan yazıcı tanımlamasını destekler10/100 Ethernet802.11b/g kablosuz bağlantısı
ELEKTRİK
<ul style="list-style-type: none">Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağı100V~240V AC ve 50–60 Hz
FİZİKSEL
Yazıcı
<ul style="list-style-type: none">Ağırlık (kart bölmeleri ile): 334 mmGenişlik (kart bölmeleri ile): 476 mmGenişlik (kart bölmeleri ve laminatör ile): 781 mmDerinlik: 519 mmAğırlık (sadece yazıcı): 12.5 kgAğırlık (yazıcı ve laminatör): 20 kg
ORTAM
<ul style="list-style-type: none">Çalışma Sıcaklığı: 15°C ile 35°C arasıDepolama Sıcaklığı: -5°C ile 55°C arasıÇalışma Nem Oranı: %20 ile %80 arası (dahil), yoğunlaşmazSaklama Nem Oranı: %10 ile %90 arası (dahil), yoğunlaşmazNakliye Sıcaklığı: -40°C ile 60°C arasıNakliye Nem Oranı: %10 ile %90 arası (dahil), yoğunlaşmazMedya 200 saatten fazla süre 60°C üzerinde, ve 100 saatten fazla süre 40°C sıcaklıkta %90 üzerinde bağlı nem ortamında kalmamalıdır
NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.
* Baskı hızı, tıkla-bırak şeklinde, USB bağlantısı aracılığıyla, ortalama baskı hacmi bazında, bir saatte basılan kart sayısıdır.
** Kart uygunlukları konusunda lütfen Zebra satış bayinizle iletişime geçin



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com