

ZC350 Kart Yazıcı

NEREDEYSE TÜM KARTLARI ÇIĞIR AÇAN BASİTLİK VE HIZLA TASARLAYIN VE BASIN

Bir kart yazıcından her şeyi istediğinizde ZC350 bunu sunar. Gelişmiş baskı seçenekleri neredeyse hayal edebileceğiniz tüm tasarımları oluşturmanıza olanak verir. Hemen hemen her kodlama teknolojisini desteklemesiyle, istediğiniz her türde kartı – kredi, banka, kimlik, giriş, müşteri, toplu taşıma pasoları ve daha fazlasını – oluşturabilirsiniz. En yüksek baskı hızlarını elde edersiniz – bazı rakip yazıcıların iki katına varan hızlar. Basit monokrom veya çok karmaşık renkli grafikleri olan, tek veya çift taraflı kart baskısı yapıyor olmanızdan bağımsız olarak olağanüstü kolay, tek düğmeye basarak baskı basitliği elde edersiniz. Şık tasarımı, en ince profili ve en düşük yüksekliği ile ZC350, sınıfındaki tüm diğer yazıcılardan daha fazla yere sığabilir. ZC350 Serisi – her şeyi sunan kart yazıcı.



DÜNYANIN EN BASİT KART YAZICISI

Son derece grafik LED/LCD arayüzü

ZC350, kendi dilinizde denenmiş ve kullanımı son derece kolay simgeler, animasyonlar ve metin tabanlı mesajlar sunarak, her kullanıcının yazıcının neye ihtiyacı olduğunu anlamasını ve kağıt sıkışması giderme, ribbon düzeltme, kart ve ribbon yükleme ve çok daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse her işlemi kolayca yapabilmelerini sağlar.

Hız ihtiyacınızı karşılar

Sınıfının en yüksek baskı hızlarıyla, tek bir kart, yüzlerce kart veya binlerce kart basmanızdan bağımsız olarak, ZC350'nin için üstesinden hızlı bir şekilde geleceğinden emin olabilirsiniz.

Grafik kullanıcı arayüzüne sahip çığır açan yeni sürücü

Yeni tasarlanmış sürücünün kullanımı kolay arayüzü, kart basmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayarlar, tek tıklama ile kolayca erişilebilecekleri sekmeler halinde mantıksal bir şekilde gruplandırılmıştır. Kartın bir görseli, basit monokrom ve karmaşık renkli kartları aynı kolaylıkla basmanıza ve kartınızın nasıl görüldüğünü ve ayar değişikliklerinin kart tasarımını nasıl etkilediğini anında görmenize olanak tanır – bu da test kartlarını tekrar tekrar yazdırmak için gereken süreyi ve maliyeti ortadan kaldırır.

Dertsiz tak-çalıştır kurulum

ZC350, kutudan çıktığı gibi çalışmak üzere tasarlanmıştır. Zaman alıcı ve karmaşık kurulum yok – fişe takın ve yazıcınız elinize geçer geçmez avantajlarından yararlanın.

Yeni bir akıllı kart besleyici, farklı kart kalınlıklarına anında uyum sağlar

Kart besleyici, her kartın kalınlığına anında uyum sağlar – farklı kartlar için ayarlama yapmaya son.

Çığır açan yeni bölme tasarımı

Tamamen yeniden tasarlanmış bölme sayesinde, kart yükleme ve boşaltma her zamankinden daha kolaydır. 'Vahşi batı bar kapısı' tarzı iki kanatlı çıkış kapaklarını açmaya gerek yoktur – tek bir kartı veya tüm kart destesini doğrudan alabilirsiniz. Giriş ve çıkış bölmeleri aynı kapasiteye sahip olduğundan bölmelerin daha seyrek doldurulup boşaltılması gerekir.

Olağanüstü kolay ribbon değiştirme

Ribbon değiştirmek hiç bu kadar kolay ve basit olmamıştı – hiçbir talimata gerek yok. Yeni tasarlanmış ribbon kapağı mandalı tek hareketle kilitleli durumdan çıkar ve açılır. Benzersiz kapı kolu tarzı tutma yeri sayesinde ribbonu nasıl çıkaracağınız veya takacağınız konusunda hiçbir şüphenez olmaz. Tam oturan tasarımıyla, oynama veya bitişik açık alanlar olmadığından ribbonun düzgün takılmış veya doğru yerde olup olmadığı konusunda tereddüte yer yoktur. Ve dahili smartchips sayesinde, ribbonu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Zahmetsiz elle kart besleme

Bir kartı elle beslemek karmaşık olabilir - bunu, elle besleme işlemi sırasında kullanıcıyı, bankamatiklerin işlem sırasında kullanıcıyı yönlendirdiği gibi yönlendiren bir ışık yoluyla basitleştirdik.

Sizin dilinizi konuşuyoruz

LCD ekranda ve sürücüde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Arapça dillerini içeren çok sayıda dil desteği ile personeliniz ZC350 ile ana dillerinde etkileşimde bulunabilir.

KART TASARIMI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, SINIR TANIMAZ**Hayal edebileceğiniz her tasarımı kolayca ve pratik bir şekilde basın**

ZC350, gelişmiş kart üretim özellikleriyle doludur. İsteddiğiniz zaman, istediğiniz her şeyi istediğiniz gibi basın — özel renkler ve özel efektler sunan yeni ribbonlarla, tek veya çift taraflı kenardan kenara monokrom ve renkli kartlar. Örneğin, yeni bir sedefli ribbon, karta, taklit edilmesi zor, kart güvenliğini arttıran renk değiştiren grafikler yerleştirmenize olanak tanır. Yeni bir metalik renkli ribbon ile oluşturulabilen 3 boyutlu tarz efektleriyle logolar, metinler veya hesap numaralarını öne çıkarın. Ve yeni bir uzun ömürlü ribbon iki yeni özellik sunar. Sadece kart belirli bir açıda tutulduğunda veya UV ışık altına tutulduğunda görülebilen ve güvenliği arttıran bir filigran grafiği yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, üç ila beş yıl arası dayanıklı kartlar oluşturmak için kartlara, son derece dayanıklı bir koruyucu katman ekleyebilirsiniz. Ve en karmaşık tasarımı basması bile basit bir siyah beyaz kart kadar kolaydır.

İsteddiğiniz gibi kodlayın

ZC350 ile tam bir kodlama esnekliği elde edersiniz. Kartlarınız için manyetik şerit ve yakınıktan, temaslı ve temassız, hangi kodlama teknolojisi uygun olursa olsun, ZC350 bunu hiçbir ek aksesuar gerekmeden kutudan çıktığı şekilde destekler. Kendi temaslı veya temassız kodlayıcılarınızı kullanmak isterseniz, yeni ZIP Pocket ve yeni Yazılım Geliştirme Kitlerimiz (SDK'ler) bunu kolaylaştırmak üzere birlikte çalışır.

ÇİĞİR AÇAN 'HER YERE UYAN' TASARIM**Her yere uyan şık görünüm**

ZC350, kurumsal amaçlı olarak üretilmiş olmasına rağmen, perakende mağazalarından hastane kabul masasına, müşteriye dönük alanlara uyum sağlamak için gereken tüketici tarzı şık görünüme sahiptir.

Baskıya ihtiyaç duyduğunuz her yere sığacak boyuttadır

Nerede kart vereceğinizi yazıcınızı belirlememelidir — yazıcının kart baskısının gerektiği her yere sığabilmesi gerekir. Bu yazıcı sınıfındaki en küçük taban alanından en ince profil ve düşük yüksekliğe, ZC350, kasanın veya bir rafın altı da dahil olmak üzere olabilecek en fazla yere sığacak şekilde tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan tüm bağlantı opsiyonları

Bağımsız bir baskı istasyonu oluşturmak için dahili USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. Kart baskısına ihtiyaç duyan herkese anında erişim vererek yazıcı kullanımını maksimuma çıkarmak için entegre Ethernet bağlantısını kullanın. Ve opsiyonel Wi-Fi ile konuşlandırma esnekliğini artırarak yazıcılarınıza ağ kablosu çekme süresi ve maliyetini de ortadan kaldırın.

Yazıcı kapak kilidi

Yazıcı kapak kilidi, kart stoğu ile defolu kartların çalınmasını önler ve kamuya açık alanlardaki kurulumlar için gereken güvenliği sağlar.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Yazıcı ve ana cihaz kimlik doğrulaması
Gelişmiş güvenlik özellikleri, yetkisiz uygulama veya cihazlardan baskıyı önlemek için yazıcıdan ana cihaza kimlik doğrulamasına olanak tanır.

AES veri şifreleme

Devlet sınıfı şifreleme, baskı sırasında hesap numaraları gibi en hassas verileri korur.

YENİ ÖZELLİKLER VE DOĞRU DESTEK İLE DEĞERİ ARTTIRIN**Print DNA ile benzersiz değer elde edin — yalnızca Zebra'dan**

Yazıcı donanımı, yazıcılarınızın değerini en üst düzeye çıkarmak için gerek duyduklarınızın sadece başlangıcıdır. İşte bu yüzden Print DNA'yı yarattık — çünkü yazıcınızın içinde ne olduğu önemlidir. Print DNA ailesi, kart baskısına benzersiz bir kullanım kolaylığı, kolay entegrasyon ve güvenlik getirerek iş süreçlerinizi düzenler, operasyonel verimliliği artırır, geliştirme ve konuşlandırma süresini ve maliyetini azaltır.

Yatırımınızı Zebra'nın üstün destek hizmetleriyle koruyun

İhtiyacınız olan destek seviyesi ne olursa olsun, işinize tam uygun bir Zebra destek hizmeti vardır. Zebra OneCare ile, yazıcınıza ne olursa olsun, güvence altındadır. Yalnızca teknik desteğe erişime ihtiyaç duyuyorsanız, Zebra Teknik Yazılım Desteğini (TSS) seçin. Yerel ve uzak ZC350 yazıcılarda yüzlerce ayarın kurulması ve yapılandırılmasında yardım istiyorsanız, Kurulum ve Yapılandırma Yardımı (ICA) Select programımız ihtiyacınız olan desteği sağlar.

HAYALLERİNİZDEKİ KARTLARI BASİT VE HIZLI BİR ŞEKİLDE TASARLAYIN VE BASIN.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN WWW.ZEBRA.COM/ZC350 ADRESİNİ ZİYARET EDİN VEYA WWW.ZEBRA.COM/CONTACT ADRESİNDEKİ GLOBAL İLETİŞİM REHBERİMİZE BAKIN

ZC350 Kart Yazıcı Teknik Özellikleri

| | |
|--|------------------------------|
| YAZICI ADI | |
| ZC350 (NA ve EMEA) | |
| STANDART ÖZELLİKLER | |
| <ul style="list-style-type: none">• 300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü• 2 GB flaş bellek• Görüntü boyutu: 1006 x 640 piksel• Otomatik ribbon kalibrasyonu• USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı• 100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölmesi (0.762mm)• 100 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.762mm)• LED çerçeveli elle kart besleme özelliği• Grafik renkli LCD• 3 adet Üç renkli yazıcı durum göstergesi ışığı• Kensington® güvenlik kilidi yuvası• Online yazıcı yardımı ve belgelerine erişim için Print Touch NFC etiketi• Yazıcı ana cihaz kimlik doğrulaması• Veri şifreleme• İki yıl süreli sınırsız yazıcı ve yazıcı kafası garantisi | |
| BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
| <ul style="list-style-type: none">• Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskı yöntemi• Tam renkli veya monokrom baskı• Tek ve çift taraflı baskı• Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı <p>Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.</p> <ul style="list-style-type: none">• 225 kart/saat tek taraflı, YMCKO• 150 kart/saat, çift taraflı, YMCKOK• 1,000 kart/saat tek taraflı, monokrom• 500 kart/saat çift taraflı, monokrom | |
| MEDYA ÖZELLİKLERİ | |
| Sarf Malzemesi Özellikleri: | |
| NOT: ZC350 yazıcı sadece Zebra orijinal ribbonlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ribbonlar yüklemesi kolay bir kartuş içindedir. | |
| Ribbon Açıklaması | Kartuş Görüntü Sayısı |
| YMCKO* | 200 |
| YMCKO* | 300 |
| YMCKOK* | 200 |
| ½ YMCKO* | 400 |
| ½ YMCKOKO* | 250 |
| YMCKLL* | 200 |
| YMCPKO* | 200 |
| SrDYMCKO* | 200 |
| KrO* | 700 |
| KdO* | 700 |
| Holografik Kaplama* 500 | |
| Siyah Monokrom* | 2000 |
| Siyah Monokrom | 1500 |
| Beyaz Monokrom* | 1500 |
| Kırmızı Monokrom | 1500 |
| Mavi Monokrom | 1500 |
| Altın Sarısı Monokrom | 1500 |
| Gümüş Monokrom | 1500 |
| Ribbon bulunurluğu bölgeden bölgeye değişebilir. | |
| <ul style="list-style-type: none">• *Zebra akıllı teknolojisi ribbonu otomatik olarak algılayıp, onaylar• Her ribbonda temizleme rulosu bulunur• İki temizleme seti opsiyonu vardır: İki (2) veya beş (5) izopropil alkol temizleme kartı (1,000 resim/kart) arasından seçim yapabilirsiniz | |

MEDYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ (DEVAMI)

Kart Uyumluluğu:

NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.

- Kart Kalınlığı: 0.254-1.016mm
- Kart Boyutu: CR80 ISO 7810 ID-1 formatı, CR79
- Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC
- Arkası yapışkanlı ve arkasına yazılabilir kartlar
- Yalnızca 0.508 mm'den ince kartlara ve CR79 kartlara spot renkli veya monokrom baskı

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------|---|
| Ortam | Çalışma Sıcaklığı: 15°C ile 35°C arası Depolama Sıcaklığı: -40°C ile 70°C arası Çalışma Nem Oranı: %20 ile %80 arası, yoğuşmasız Saklama Nem Oranı: %20 ile %90 arası, yoğuşmasız Medya depolama: — Sıcaklık: 5°C ile 25°C arası — Nem: %35 ile %65 arası, yoğuşmasız |
| Elektrik | <ul style="list-style-type: none">• Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağı• Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS• Frekans aralığı: 47-63 Hz• FCC Sınıf A |

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

TEK TARAFLI

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Boyutlar | 258 mm Y x 157 mm G x 383 mm D |
| Ağırlık | 4.0kg |

ÇİFT TARAFLI

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Boyutlar | 258 mm Y x 157 mm G x 468 mm D |
| Ağırlık | 4.4 kg |

İLETİŞİM VE ARAYÜZ ÖZELLİKLERİ

USB 2.0 — Standart
Dahili 10/100 Ethernet — Standart
802.11ac ve MFi — Opsiyonel

KODLAMA OPSİYONLARI VE ÖZELLİKLERİ

- Manyetik şerit enkoderi - ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış; 1, 2 ve 3 numaralı parçalar; yüksek ve düşük koersivite; düşük şerit ve çift taraflı yazıcılarla dikey şerit)¹
- MIFARE® ISO 14443 A ve B (13.56MHz) temassız ve Prox ISO 11784 ve iCLASS ISO 15693 okuma destekli 1 SAM Modülü ve EMV seviye 1 sertifikasyonuna ve PC/SC uyumluluğuna (USB ve Ethernet üzerinden destekli) sahip ISO 7816 Temaslı Kodlayıcı²
- Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için ISO 7816 Akıllı Kart Temas İstasyonu¹
- Üçüncü şahıs temassız kodlayıcı entegrasyon kiti¹

1. Sahada terfi edilebilen opsiyonlar
2. Prox ve iClass NA modellerinde standart olup, EMEA'da ise yükseltme olarak mevcuttur

ZC350, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok uygulama için idealdir:

Genel Giriş Kontrolü

- Personel yaka kartları

Eğitim

- K-12 ve yükseköğretim kampüsleri için kimlik ve tesis erişimi amaçlı giriş kontrol kartları

Perakende/Konaklama-Ağırlama

- Üye kartları

- Etkinlik ve sezon pasoları

- Konuk/yolcu kartları

- Gıda güvenliği etiketleri

Finansal Hizmetler

- Kredi kartları

- Banka kartları

Devamı arka sayfada

ZC350 Kart Yazıcı Özellikleri (devamı)

YAZICI SÜRÜCÜLERİ

| |
|--|
| Windows Server® 2003 (32 bit) |
| Windows Server 2008 (32 ve 64 bit), |
| Windows 7 (32 bit ve 64 bit) |
| Windows 8 ve Win 8 Pro (32 bit ve 64 bit uyumlu) |
| Windows Server 2012 (64 bit) |
| Windows 10 (32 bit ve 64 bit) |

Microsoft Windows Onaylı

Windows sürücülere aşağıdakileri içerir:

- Kullanıcı için renk kodlu yazıcı durum göstergeleri
- Görüntü önizlemeli özel ribbon panelleri için siyah panel çıkarma ve kontroller
- Görüntü kalitesi ve yazıcı ayarları değiştirmeye kullanıcı erişimini kısıtlamak için yapılandırma yardımcı programı
- Gelişmiş yazıcı yapılandırması, güvenlik ayarları ve diyagnostik özellikleri

| | |
|-------|--------|
| Linux | Ubuntu |
|-------|--------|

| | |
|-------|----------|
| Apple | iOS 10.2 |
|-------|----------|

Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen zebra.com'u ziyaret edin.

İLAVE OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Çift taraflı baskı için kart çevirici*
- Çift taraflı yazıcılarda 10 kartlık defolu ürün bölmesi standarttır*
- Kilitlenebilir muhafaza*

*Sahada terfi edilebilen opsiyonlar

PRINT DNA

Cok Platformlu Yazılım Geliştirme Kiti (SDK)

Windows C#/Net ve Java Yazıcı Yazılımı Geliştirme Kiti (SDK)

- İndirilen bir SDK, Android, Java ve Windows ortamlarını destekler
- Windows, Linux, Mac OS ve Android ortamlarından baskı işlevselliği üzerinde tam kontrole sahip kart baskı uygulamalarını kolayca oluşturma
- Android mobil cihazlardan kart baskısını etkinleştirme
- Şifreleme ve ana cihaz kimlik doğrulamasını dahil etme
- Belgeleri ve kaynak kod örneklerini içerir

CardStudio

Müşteri kartları, hediye kartları, kimlik kartları ve daha fazlasını tasarlamayı kolaylaştıran, öğrenmesi kolay ve özellik bakımından zengin bu kart tasarımı yazılımı yazıcıyla birlikte verilir.

Print Touch

Yazıcıların sorunsuzca çalışması ve hazır durumda bulunmasına yardımcı olmak üzere nasıl yapılır ve sorun giderme bilgilerine erişmek için Android tabanlı mobil cihazları tek bir dokunuşla kullanabilirsiniz.

Print DNA hakkında. Print DNA, Zebra Link-OS kart yazıcılarınızı tamamen kendi özel sınıflarına taşıyarak, baskıdan yazıcı yönetimi ile uygulama geliştirmeye, yazıcılarınıza dokunan herkesin hayatını kolaylaştıran Zebra'ya özel yazılım araçları sağlar.

Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com